

## 绿色实验室





## 安全环保产品 全生命周期服务


废液容器中有诸多化学废液混合物，有易直接蒸发或间接反应变成易蒸发的有害气体，通过瓶口或桶口逸出，会游离在室内空气中，被您和客户通过鼻腔或口腔吸入，造成头晕、恶心等不良反应，长期以来对身体健康有很大危害，往往去医院都查不出病因。当通风不畅或通风系统出现故障，实验室整体环境会出现安全隐患。



废液容器内逸出的有害气体被多种改性活性炭填充的高效排气过滤器吸附过滤，部分被催化分解，确保您和客户的身体健康，消除了实验室安全隐患。单点式废液收集系统分常规款、可视报警款、近程报警款和远近程报警款，全系列安全环保产品，全生命周期服务，为您的实验室安全保驾护航。


















未报警状态



报警状态



现场照片



安装地址




电话报警



短信报警

- 支持钉钉群和企业微信群报警
- 主要及次要负责人分级权限
- 内置物联网卡, 无需连接WiFi
- 报警时间节点开启及关闭功能

- 报警数据记载及导出功能
- 电池电量监测, 低电量APP推送
- 蜂鸣器蜂鸣时间控制功能
- APP推送免费, 电话及短信报警需付费

	GL38瓶口螺纹参数
	螺纹大经 (mm) $\Phi 37 \leq A \leq \Phi 38$
	螺纹小径 (mm) $B \leq \Phi 35$
	螺距 (mm) $C = 4.3$




详见第19页




详见第21页




详见第22页


图示	产品编码	产品名称	配置
	XM020101	38单点式常规款安全盖 I	-1×GL38盖子 (HDPE/PTFE) -1×排气过滤器 -1×Φ8宝塔接头, 适合软管内径 Φ6-Φ8mm




	GL40瓶口螺纹参数
	螺纹大经 (mm) $\Phi 39 \leq A \leq \Phi 40$
	螺纹小径 (mm) $B \leq \Phi 37$
	螺距 (mm) $C=4$




详见第19页







详见第21页







详见第22页

图示	产品编码	产品名称	配置
	XM020201	40单点式常规款安全盖 I	-1 × GL40盖子 (HDPE/PTFE) -1 × 排气过滤器 -1 × Φ8宝塔接头, 适合软管内径 Φ6- Φ8mm




	GL45桶口螺纹参数
	螺纹大径 (mm) $\Phi 44 \leq A \leq \Phi 45$
	螺纹小径 (mm) $B \leq \Phi 42.3$
	螺距 (mm) $C=4$

	详见第19页
	详见第21页
	详见第22页

图示	产品编码	产品名称	配置
	XM020301	45A单点式常规款安全盖 I	-1×GL45盖子 (PPS/HDPE) -1×排气过滤器 -1×Φ8宝塔接头, 适合软管内径Φ6-Φ8mm
	XM020303	45A单点式常规款安全盖 III	-1×GL45盖子 (PPS/HDPE) -1×排气过滤器 -1×Φ8宝塔接头, 适合软管内径Φ6-Φ8mm -2×Φ3.2mm接头, 适合外径Φ3.2mm硬管, 可更换Φ1.6mm、Φ2.0mm、Φ2.5mm接头





图示	产品编码	产品名称	配置
	XM020501	55A单点式常规款安全盖 I	-1×S55盖子 (PPS/HDPE) -1×排气过滤器 -1×Φ8宝塔接头, 适合软管内径Φ6-Φ8mm
	XM020503	55A单点式常规款安全盖 III	-1×S55盖子 (PPS/HDPE) -1×排气过滤器 -1×Φ8宝塔接头, 适合软管内径Φ6-Φ8mm -2×Φ3.2mm接头, 适合外径Φ3.2mm硬管, 可更换Φ1.6mm、Φ2.0mm、Φ2.5mm接头
	XM020505	55A单点式常规款安全盖 V	-1×S55盖子 (PPS/HDPE) -1×排气过滤器 -1×Φ8宝塔接头, 适合软管内径Φ6-Φ8mm -4×Φ3.2mm接头, 适合外径Φ3.2mm硬管, 可更换Φ1.6mm、Φ2.0mm、Φ2.5mm接头

图示	产品编码	产品名称	配置
	XM020511	55B单点式可视报警款安全盖 I	<ul style="list-style-type: none"><li>-1×S55盖子 (PPS/HDPE)</li><li>-1×排气过滤器</li><li>-1×可视报警器</li><li>-1×Φ8宝塔接头, 适合软管内径Φ6-Φ8mm</li></ul>
	XM020516	55B单点式可视报警款安全盖 VI	<ul style="list-style-type: none"><li>-1×S55盖子 (PPS/HDPE)</li><li>-1×排气过滤器</li><li>-1×可视报警器</li><li>-1×Φ8宝塔接头, 适合软管内径Φ6-Φ8mm</li><li>-5×Φ3.2mm接头, 适合外径Φ3.2mm硬管, 可更换Φ1.6mm、Φ2.0mm、Φ2.5mm接头</li></ul>
	XM020521	55C单点式近程报警款安全盖 I	<ul style="list-style-type: none"><li>-1×S55盖子 (PPS/HDPE)</li><li>-1×排气过滤器</li><li>-1×近程报警器, 声光报警, 音量大小可调节</li><li>-1×Φ8宝塔接头, 适合软管内径Φ6-Φ8mm</li></ul>
	XM020526	55C单点式近程报警款安全盖 VI	<ul style="list-style-type: none"><li>-1×S55盖子 (PPS/HDPE)</li><li>-1×排气过滤器</li><li>-1×近程报警器, 声光报警, 音量大小可调节</li><li>-1×Φ8宝塔接头, 适合软管内径Φ6-Φ8mm</li><li>-5×Φ3.2mm接头, 适合外径Φ3.2mm硬管, 可更换Φ1.6mm、Φ2.0mm、Φ2.5mm接头</li></ul>

图示	产品编码	产品名称	配置
	XM020531	55D单点式远近程报警款安全盖 I	<ul style="list-style-type: none"><li>-1×S55盖子 (PPS/HDPE)</li><li>-1×排气过滤器</li><li>-1×远近程报警器, 内置移动物联网卡, 远程电话、短信、微信推送报警, 近程蜂鸣报警</li><li>-1×Φ8宝塔接头, 适合软管内径Φ6-Φ8mm</li></ul>
	XM020536	55D单点式远近程报警款安全盖 VI	<ul style="list-style-type: none"><li>-1×S55盖子 (PPS/HDPE)</li><li>-1×排气过滤器</li><li>-1×远近程报警器, 内置移动物联网卡, 远程电话、短信、微信推送报警, 近程蜂鸣报警</li><li>-1×Φ8宝塔接头, 适合软管内径Φ6-Φ8mm</li><li>-5×Φ3.2mm接头, 适合外径Φ3.2mm硬管, 可更换Φ1.6mm、Φ2.0mm、Φ2.5mm接头</li></ul>



















图示	产品编码	产品名称	配置
	XM020601	60A单点式常规款安全盖 I	<ul style="list-style-type: none"><li>-1×S60盖子 (PPS/HDPE)</li><li>-1×排气过滤器</li><li>-1×Φ8宝塔接头, 适合软管内径Φ6-Φ8mm</li></ul>
	XM020604	60A单点式常规款安全盖 IV	<ul style="list-style-type: none"><li>-1×S60盖子 (PPS/HDPE)</li><li>-1×排气过滤器</li><li>-1×Φ8宝塔接头, 适合软管内径Φ6-Φ8mm</li><li>-3×Φ3.2mm接头, 适合外径Φ3.2mm硬管, 可更换Φ1.6mm、Φ2.0mm、Φ2.5mm接头</li></ul>
	XM020606	60A单点式常规款安全盖 VI	<ul style="list-style-type: none"><li>-1×S60盖子 (PPS/HDPE)</li><li>-1×排气过滤器</li><li>-1×Φ8宝塔接头, 适合软管内径Φ6-Φ8mm</li><li>-5×Φ3.2mm接头, 适合外径Φ3.2mm硬管, 可更换Φ1.6mm、Φ2.0mm、Φ2.5mm接头</li></ul>

图示	产品编码	产品名称	配置
	XM020611	60B单点式可视报警款安全盖 I	-1×S60盖子 (PPS/HDPE) -1×排气过滤器 -1×可视报警器 -1×Φ8宝塔接头, 适合软管内径Φ6-Φ8mm
	XM020616	60B单点式可视报警款安全盖 VI	-1×S60盖子 (PPS/HDPE) -1×排气过滤器 -1×可视报警器 -1×Φ8宝塔接头, 适合软管内径Φ6-Φ8mm -5×Φ3.2mm接头, 适合外径Φ3.2mm硬管, 可更换Φ1.6mm、Φ2.0mm、Φ2.5mm接头
	XM020621	60C单点式近程报警款安全盖 I	-1×S60盖子 (PPS/HDPE) -1×排气过滤器 -1×近程报警器, 声光报警, 音量大小可调节 -1×Φ8宝塔接头, 适合软管内径Φ6-Φ8mm
	XM020626	60C单点式近程报警款安全盖 VI	-1×S60盖子 (PPS/HDPE) -1×排气过滤器 -1×近程报警器, 声光报警, 音量大小可调节 -1×Φ8宝塔接头, 适合软管内径Φ6-Φ8mm -5×Φ3.2mm接头, 适合外径Φ3.2mm硬管, 可更换Φ1.6mm、Φ2.0mm、Φ2.5mm接头

图示	产品编码	产品名称	配置
	XM020631	60D单点式远近程报警款安全盖 I	<ul style="list-style-type: none"><li>-1×S60盖子 (PPS/HDPE)</li><li>-1×排气过滤器</li><li>-1×远近程报警器, 内置移动物联网卡, 远程电话、短信、微信推送报警, 近程蜂鸣报警</li><li>-1×Φ8宝塔接头, 适合软管内径Φ6-Φ8mm</li></ul>
	XM020636	60D单点式远近程报警款安全盖 VI	<ul style="list-style-type: none"><li>-1×S60盖子 (PPS/HDPE)</li><li>-1×排气过滤器</li><li>-1×远近程报警器, 内置移动物联网卡, 远程电话、短信、微信推送报警, 近程蜂鸣报警</li><li>-1×Φ8宝塔接头, 适合软管内径Φ6-Φ8mm</li><li>-5×Φ3.2mm接头, 适合外径Φ3.2mm硬管, 可更换Φ1.6mm、Φ2.0mm、Φ2.5mm接头</li></ul>




图示	产品编码	产品名称	规格描述
	XM070201	排气过滤器	-壳体材质: PP, 抗静电 -螺纹规格: GL14 -寿命记录: 6个月, 可视时间变色器
	XM070601	近程报警器	-报警方式: 声光报警 -音量调节: 65分贝至110分贝 -接口螺纹: M10 -信号线: FEP材质, 长度1.5米 -固定方式: 粘接
	XM070602	远近程报警器	-报警方式: 内置移动物联网卡, 远程电话、短信、微信推送报警, 近程蜂鸣报警 -音量: 约80分贝 -接口螺纹: M10 -信号线: FEP材质, 长度1.5米 -固定方式: 粘接
	XM070603	磁控传感器	-螺纹: M12 -材质: HDPE -尺寸: $\Phi 26\text{mm} \times \Phi 120\text{mm}$
	XM070604	可视报警器	-螺纹: M12 -材质: HDPE -尺寸: $\Phi 26\text{mm} \times \Phi 135\text{mm}$
	XM070501	管路增口器	-1 $\times$ $\Phi 8$ 宝塔接头, 适合软管内径 $\Phi 6$ - $\Phi 8\text{mm}$ -5 $\times$ $\Phi 3.2\text{mm}$ 接头, 适合外径 $\Phi 3.2\text{mm}$ 硬管, 可更换 $\Phi 1.6\text{mm}$ 、 $\Phi 2.0\text{mm}$ 、 $\Phi 2.5\text{mm}$ 接头






图示	产品编码	产品名称	规格描述
	XM070401	1.6锥型锁管接头	-锥赛材质: PP -锥环材质: PP -螺纹规格: 1/4-28UNF -适合硬管管路外径: $\Phi 1.6\text{mm}$
	XM070402	2.0锥型锁管接头	-锥赛材质: PP -锥环材质: PP -螺纹规格: 1/4-28UNF -适合硬管管路外径: $\Phi 2.0\text{mm}$
	XM070403	2.5锥型锁管接头	-锥赛材质: PP -锥环材质: PP -螺纹规格: 1/4-28UNF -适合硬管管路外径: $\Phi 2.5\text{mm}$
	XM070404	3.2锥型锁管接头	-锥赛材质: PP -锥环材质: PP -螺纹规格: 1/4-28UNF -适合硬管管路外径: $\Phi 3.2\text{mm}$
	XM070405	PP堵头	-堵头材质: PP -螺纹规格: 1/4-28UNF
 外径: 1.6mm 内径: 1.0mm 壁厚: 0.3mm	XM072201	0.8*1.6毛细管	-材质: 透明FEP -内径: $\Phi 0.8\text{mm}$ -外径: $\Phi 1.6\text{mm}$
 外径: 2.0mm 内径: 1.0mm 壁厚: 0.5mm	XM072202	1.0*2.0毛细管	-材质: 透明FEP -内径: $\Phi 1.0\text{mm}$ -外径: $\Phi 2.0\text{mm}$
 外径: 2.5mm 内径: 1.5mm 壁厚: 0.5mm	XM072203	1.5*2.5毛细管	-材质: 透明FEP -内径: $\Phi 1.5\text{mm}$ -外径: $\Phi 2.5\text{mm}$
 外径: 3.2mm 内径: 1.6mm 壁厚: 0.8mm	XM072204	1.6*3.2毛细管	-材质: 透明FEP -内径: $\Phi 1.6\text{mm}$ -外径: $\Phi 3.2\text{mm}$






图示	产品编码	产品名称	规格描述
	XM071001	ZT6宝塔接头A	-材质: PP -螺纹规格: M10 -宝塔外径: $\Phi 6\text{mm} \sim \Phi 7.2\text{mm}$ -最小通经: $\Phi 4.3\text{mm}$ -适合软管内径: $\Phi 4\text{mm} \sim \Phi 6\text{mm}$
	XM071002	ZT8宝塔接头A	-材质: PP -螺纹规格: M10 -宝塔外径: $\Phi 8\text{mm} \sim \Phi 9.2\text{mm}$ -最小通经: $\Phi 5.8\text{mm}$ -适合软管内径: $\Phi 6\text{mm} \sim \Phi 8\text{mm}$
	XM071003	ZT10宝塔接头A	-材质: PP -螺纹规格: M10 -宝塔外径: $\Phi 10\text{mm} \sim \Phi 11\text{mm}$ -最小通经: $\Phi 6.3\text{mm}$ -适合软管内径: $\Phi 8\text{mm} \sim \Phi 10\text{mm}$
	XM071011	ZT6宝塔接头B	-材质: PP -螺纹规格: M12 -宝塔外径: $\Phi 6\text{mm} \sim \Phi 7.2\text{mm}$ -最小通经: $\Phi 4.8\text{mm}$ -适合软管内径: $\Phi 4\text{mm} \sim \Phi 6\text{mm}$
	XM071012	ZT8宝塔接头B	-材质: PP -螺纹规格: M12 -宝塔外径: $\Phi 8\text{mm} \sim \Phi 9\text{mm}$ -最小通经: $\Phi 6.7\text{mm}$ -适合软管内径: $\Phi 6\text{mm} \sim \Phi 8\text{mm}$
	XM071013	ZT10宝塔接头B	-材质: PP -螺纹规格: M12 -宝塔外径: $\Phi 10\text{mm} \sim \Phi 11.7\text{mm}$ -最小通经: $\Phi 7.7\text{mm}$ -适合软管内径: $\Phi 8\text{mm} \sim \Phi 10\text{mm}$
	XM071701	DJ6.4等径宝塔接头A	-材质: PP -宝塔外径: $\Phi 6.4\text{mm} \sim \Phi 8.7\text{mm}$ -适合软管内径: $\Phi 5.5\text{mm} \sim \Phi 7.5\text{mm}$ -最小通经: $\Phi 5.1\text{mm}$
	XM071702	DJ7.9等径宝塔接头A	-材质: PP -宝塔外径: $\Phi 7.9\text{mm} \sim \Phi 10.5\text{mm}$ -适合软管内径: $\Phi 7.5\text{mm} \sim \Phi 9.5\text{mm}$ -最小通经: $\Phi 5.9\text{mm}$
	XM072501	GJ6.4硅胶管	-材质: 硅胶 -内径: $\Phi 6.4\text{mm}$ -外径: $\Phi 9.6\text{mm}$

图示	产品编码	产品名称	规格描述
	XM050101	38废液容器4L	-螺纹: GL38 -材质: 棕色玻璃 -容积: 4L -尺寸: $\Phi 160\text{mm} \times \Phi 340\text{mm}$
	XM050201	40废液容器4L	-螺纹: GL40 -材质: 棕色玻璃 -容积: 4L -尺寸: $\Phi 160\text{mm} \times \Phi 340\text{mm}$
	XM050301	45废液容器5L	-螺纹: GL45 -材质: HDPE -容积: 5L -尺寸: $175\text{mm} \times 175\text{mm} \times 245\text{mm}$
	XM050302	45废液容器10L	-螺纹: GL45 -材质: HDPE -容积: 10L -尺寸: $245\text{mm} \times 235\text{mm} \times 310\text{mm}$
	XM050601	55废液容器5L	-螺纹: S55 -材质: HDPE -容积: 5L -尺寸: $180\text{mm} \times 170\text{mm} \times 255\text{mm}$
	XM050602	55废液容器10L	-螺纹: S55 -材质: HDPE -容积: 10L -尺寸: $220\text{mm} \times 190\text{mm} \times 320\text{mm}$



图示	产品编码	产品名称	规格描述
	XM050701	60废液容器20L-A	-螺纹：S60 -材质：HDPE -容积：20L -尺寸：275mm×260mm×380mm
	XM050702	60废液容器20L-B	-螺纹：S60 -材质：HDPE -容积：20L -尺寸：320mm×290mm×300mm
	XM072311	危险废物标识 10cm×10cm	-不干胶 -尺寸：10cm×10cm
	XM072312	危险废物标识 15cm×15cm	-不干胶 -尺寸：15cm×15cm

图示	产品编码	产品名称	规格描述
	XM060101	38/40防溅液托盘A	-材质：PP -尺寸：200mm×200mm×50mm -1×吸液毡 -适合38/40废液容器4L
	XM060102	45/55防溅液托盘A	-材质：PP -尺寸：250mm×250mm×50mm -1×吸液毡 -适合45/55废液容器5L
	XM060103	45/55防溅液托盘B	-材质：PP -尺寸：300mm×300mm×50mm -1×吸液毡 -适合45/55废液容器10L
	XM060104	60防溅液托盘A	-材质：PP -尺寸：400mm×300mm×50mm -1×吸液毡 -适合60废液容器20L-A
	XM060105	60防溅液托盘B	-材质：PP -尺寸：400mm×350mm×50mm -1×吸液毡 -适合60废液容器20L-B

图示	产品编码	产品名称	规格描述
	XM060151	38/40/45/55 防溅液托盘 I	-材质: PP, 抗静电 -尺寸: 355mm×260mm×130mm -容积: 9L -1×吸液毡 -适合38/40废液容器4L, 45废液容器5L, 55废液容器5L
	XM060152	45/55 防溅液托盘 I	-材质: PP, 抗静电 -尺寸: 410mm×305mm×150mm -容积: 15L -1×吸液毡 -适合45/55废液容器10L
	XM060153	60防溅液托盘 I	-材质: PP, 抗静电 -尺寸: 480mm×350mm×170mm -容积: 23L -1×吸液毡 -适合60废液容器20L-A和20L-B



利用游标卡尺测量瓶口/桶口外螺纹尺寸，确保安全盖适合您的容器。



螺纹规格	螺纹大经 (mm)	螺纹小经 (mm)	螺距 (mm)
GL38	$\Phi 37 \leq A \leq \Phi 38$	$B \leq \Phi 35$	$C=4.3$
GL40	$\Phi 39 \leq A \leq \Phi 40$	$B \leq \Phi 37$	$C=4$
GL45	$\Phi 44 \leq A \leq \Phi 45$	$B \leq \Phi 42.3$	$C=4$
S47	$\Phi 45 \leq A \leq \Phi 47$	$B \leq \Phi 43$	$C=4$
S52	$\Phi 50 \leq A \leq \Phi 52$	$B \leq \Phi 47$	$C=8$
S55	$\Phi 51 \leq A \leq \Phi 53.5$	$B \leq \Phi 48$	$C=5$
S60	$\Phi 57 \leq A \leq \Phi 60$	$B \leq \Phi 54$	$C=6$
S65	$\Phi 63 \leq A \leq \Phi 65$	$B \leq \Phi 60$	$C=4$
S80	$\Phi 78 \leq A \leq \Phi 80$	$B \leq \Phi 75$	$C=6$
S83	$\Phi 82 \leq A \leq \Phi 83$	$B \leq \Phi 80$	$C=6$
S100	$\Phi 98 \leq A \leq \Phi 100$	$B \leq \Phi 97$	$C=6$

支持非标瓶口/桶口废液安全盖定制，欢迎您来电咨询。