







安全环保产品 全生命周期服务

图示	产品编码	产品名称	规格描述
	XM070401	1.6锥型锁管接头	-锥赛材质：PP -锥环材质：PP -螺纹规格：1/4-28UNF -适合硬管管路外径：Φ1.6mm
	XM070402	2.0锥型锁管接头	-锥赛材质：PP -锥环材质：PP -螺纹规格：1/4-28UNF -适合硬管管路外径：Φ2.0mm
	XM070403	2.5锥型锁管接头	-锥赛材质：PP -锥环材质：PP -螺纹规格：1/4-28UNF -适合硬管管路外径：Φ2.5mm
	XM070404	3.2锥型锁管接头	-锥赛材质：PP -锥环材质：PP -螺纹规格：1/4-28UNF -适合硬管管路外径：Φ3.2mm
	XM070405	PP堵头	-堵头材质：PP -螺纹规格：1/4-28UNF
	XM070406	PTFE堵头	-堵头材质：PTFE -螺纹规格：1/4-28UNF



图示	产品编码	产品名称	规格描述
	XM070411	4.0锥形锁管接头	-接头材质：PTFE -螺纹规格：M10 -适合硬管管路外径：Φ4.0mm
	XM070412	4.76锥形锁管接头	-接头材质：PTFE -螺纹规格：M10 -适合硬管管路外径：Φ4.76mm
	XM070413	6.35锥形锁管接头	-接头材质：PTFE -螺纹规格：M10 -适合硬管管路外径：Φ6.35mm
	XM071101	直通接头	-接头材质：PP -螺纹规格：1/4-28UNF
	XM071102	三通接头	-接头材质：PP -螺纹规格：1/4-28UNF
	XM071001	ZT6宝塔接头A	-材质：PP -螺纹规格：M10 -宝塔外径：Φ6mm~Φ7.2mm -最小通径：Φ4.3mm -适合软管内径：Φ4mm~Φ6mm

图示	产品编码	产品名称	规格描述
	XM071002	ZT8宝塔接头A	-材质：PP -螺纹规格：M10 -宝塔外径：Φ8mm~Φ9.2mm -最小通经：Φ5.8mm -适合软管内径：Φ6mm~Φ8mm
	XM071003	ZT10宝塔接头A	-材质：PP -螺纹规格：M10 -宝塔外径：Φ10mm~Φ11mm -最小通经：Φ6.3mm -适合软管内径：Φ8mm~Φ10mm
	XM071011	ZT6宝塔接头B	-材质：PP -螺纹规格：M12 -宝塔外径：Φ6mm~Φ7.2mm -最小通经：Φ4.8mm -适合软管内径：Φ4mm~Φ6mm
	XM071012	ZT8宝塔接头B	-材质：PP -螺纹规格：M12 -宝塔外径：Φ8mm~Φ9mm -最小通经：Φ6.7mm -适合软管内径：Φ6mm~Φ8mm
	XM071013	ZT10宝塔接头B	-材质：PP -螺纹规格：M12 -宝塔外径：Φ10mm~Φ11.7mm -最小通经：Φ7.7mm -适合软管内径：Φ8mm~Φ10mm
	XM071701	DJ6.4等径宝塔接头A	-材质：PP -宝塔外径：Φ6.4mm~Φ8.7mm -适合软管内径：Φ5.5mm~Φ7.5mm -最小通经：Φ5.1mm

图示	产品编码	产品名称	规格描述
	XM071702	DJ7.9等径宝塔 接头A	-材质：PP -宝塔外径：Φ 7.9mm~Φ 10.5mm -适合软管内径：Φ 7.5mm~Φ 9.5mm -最小通经：Φ 5.9mm

图示	产品编码	产品名称	规格描述
 外径: 1.6mm 内径: 1.0mm 壁厚: 0.3mm	XM072201	0.8*1.6毛细管	-材质: 透明FEP -内径: $\Phi 0.8\text{mm}$ -外径: $\Phi 1.6\text{mm}$
 外径: 2.0mm 内径: 1.0mm 壁厚: 0.5mm	XM072202	1.0*2.0毛细管	-材质: 透明FEP -内径: $\Phi 1.0\text{mm}$ -外径: $\Phi 2.0\text{mm}$
 外径: 2.5mm 内径: 1.5mm 壁厚: 0.5mm	XM072203	1.5*2.5毛细管	-材质: 透明FEP -内径: $\Phi 1.5\text{mm}$ -外径: $\Phi 2.5\text{mm}$
 外径: 3.2mm 内径: 1.6mm 壁厚: 0.8mm	XM072204	1.6*3.2毛细管	-材质: 透明FEP -内径: $\Phi 1.6\text{mm}$ -外径: $\Phi 3.2\text{mm}$
 外径: 6.35mm 内径: 4.35mm 壁厚: 1mm	XM072205	4.35*6.35毛细管	-材质: 透明FEP -内径: $\Phi 4.35\text{mm}$ -外径: $\Phi 6.35\text{mm}$
 外径: 9.6mm 内径: 6.4mm 壁厚: 1.6mm	XM072501	GJ6.4硅胶管	-材质: 硅胶 -内径: $\Phi 6.4\text{mm}$ -外径: $\Phi 9.6\text{mm}$

利用游标卡尺测量瓶口/桶口外螺纹尺寸，确保安全盖适合您的容器。



螺纹规格	螺纹大经 (mm)	螺纹小经 (mm)	螺距 (mm)
GL38	$\Phi 37 \leq A \leq \Phi 38$	$B \leq \Phi 35$	$C=4.3$
GL40	$\Phi 39 \leq A \leq \Phi 40$	$B \leq \Phi 37$	$C=4$
GL45	$\Phi 44 \leq A \leq \Phi 45$	$B \leq \Phi 42.3$	$C=4$
S47	$\Phi 45 \leq A \leq \Phi 47$	$B \leq \Phi 43$	$C=4$
S52	$\Phi 50 \leq A \leq \Phi 52$	$B \leq \Phi 47$	$C=8$
S55	$\Phi 51 \leq A \leq \Phi 53.5$	$B \leq \Phi 48$	$C=5$
S60	$\Phi 57 \leq A \leq \Phi 60$	$B \leq \Phi 54$	$C=6$
S65	$\Phi 63 \leq A \leq \Phi 65$	$B \leq \Phi 60$	$C=4$
S80	$\Phi 78 \leq A \leq \Phi 80$	$B \leq \Phi 75$	$C=6$
S83	$\Phi 82 \leq A \leq \Phi 83$	$B \leq \Phi 80$	$C=6$
S100	$\Phi 98 \leq A \leq \Phi 100$	$B \leq \Phi 97$	$C=6$

支持非标瓶口/桶口废液安全盖定制，欢迎您来电咨询。