



绿色实验室




安全环保产品 全生命周期服务

您的实验室HPLC废液排放是这样么？







排液管直接插入收集瓶/桶中，易产生安全隐患，整体显凌乱。每个实验室HPLC设备少则几十台，多则上百台，负责人员需时刻观察每一个废液桶的储液情况并及时更换，稍不注意，废液就会从瓶/桶中溢出流入二次容器当中，加大了有害气体的蒸发，室内人员带着口罩都能闻到，长期被人体通过鼻腔或口腔吸入后，会影响您和客户的身体健康。






析迈集中式废液收集系统，废液流经管路采用PTFE/PFA/FEP材质，耐腐蚀、阻燃等级V0，耐温200度，内管路外层有金属护管保护，防爆防静电。当废液容器液面达到报警位置，可远程电话、短信、微信等推送报警，近程蜂鸣报警，提示您及时处理，内置移动物联网卡，无需连接WiFi，两节7号电池电量实时监测，缺电APP推送报警，还有废液容器现场照片及地图位置定位等多种功能，为您的实验室安全保驾护航。




因实验台款式、长度、仪器数量及位置等诸多因素，故集中式废液收集系统属于非标定制，我们1对1为您服务。











未报警状态

报警状态

现场照片



安装地址



电话报警

短信报警

- 支持钉钉群和企业微信群报警
- 主要及次要负责人分级权限
- 内置物联网卡，无需连接WiFi
- 报警时间节点开启及关闭功能

- 报警数据记载及导出功能
- 电池电量监测，低电量APP推送
- 蜂鸣器蜂鸣时间控制功能
- APP推送免费，电话及短信报警需付费



图示	产品编码	产品名称	配置
	XM0040101	两通废液收集器A	-1×GL45盖子（含内盖PTFE） -1×PFA两通转换器 -1×6061金属护套 -接口数量根据实际情况定制
	XM0040102	三通废液收集器A	-1×GL45盖子（含内盖PTFE） -1×PFA三通转换器 -1×6061金属护套 -接口数量根据实际情况定制
	XM0040201	两通废液收集器B	-1×宝塔接口（PTFE） -1×PFA两通 -1×6061金属护套
	XM0040202	三通废液收集器B	-1×宝塔接口（PTFE） -1×PFA三通 -1×6061金属护套
	XM0040301	直角度废液收集器	-1×PFA两通 -1×6061金属护套
	XM0040401	金属护管	-6061材质，天蓝色 -内径Φ14mm -最长2米，根据现场定制
	XM0040501	内管路	-FEP材质，透明硬管 -内径Φ10mm -长度不限，根据现场定制
	XM0040601	波纹管	-PTFE材质 -内径Φ10mm -长度不限，根据现场定制




图示	产品编码	产品名称	配置
	XM040701	60A集中式 常规款 废液收集安全盖	<ul style="list-style-type: none"> -1×S60盖子（含内盖PTFE） -1×排气过滤器 -1×波纹管转接器
	XM040702	60B集中式 近程报警款 废液收集安全盖	<ul style="list-style-type: none"> -1×S60盖子（含内盖PTFE） -1×排气过滤器 -1×近程报警器，声光报警，音量大小可调节 -1×波纹管转接器
	XM040703	60C集中式 远近程报警款 废液收集安全盖	<ul style="list-style-type: none"> -1×S60盖子（含内盖PTFE） -1×排气过滤器 -1×远近程报警器，内置移动物联网卡，远程电话、短信、微信等推送报警，近程蜂鸣报警 -1×波纹管转接器

图示	产品编码	产品名称	规格描述
	XM070201	排气过滤器	<ul style="list-style-type: none"> -壳体材质: PP, 抗静电 -表面电阻: $10^6 \sim 10^9 \Omega$ -螺纹规格: GL14 -寿命记录: 6个月, 可视时间变色器
	XM070202	过滤器转接器	<ul style="list-style-type: none"> -材质: PTFE -螺纹规格: GL14
	XM070601	近程报警器	<ul style="list-style-type: none"> -报警方式: 声光报警 -音量调节: 65分贝至110分贝 -接口螺纹: M10 -信号线: FEP材质, 长度1.5米 -固定方式: 粘接
	XM070602	远近程报警器	<ul style="list-style-type: none"> -报警方式: 内置移动物联网卡, 远程电话、短信、微信推送报警, 近程蜂鸣报警 -音量: 约80分贝 -接口螺纹: M10 -信号线: FEP材质, 长度1.5米 -固定方式: 粘接
	XM070603	磁控传感器	<ul style="list-style-type: none"> -螺纹: M12 -材质: HDPE -尺寸: $\Phi 26mm \times \Phi 120mm$

图示	产品编码	产品名称	规格描述
	XM050701	60废液容器20L-A	<ul style="list-style-type: none">-螺纹: S60-材质: HDPE-容积: 20L-尺寸: 275mm×260mm×380mm
	XM050702	60废液容器20L-B	<ul style="list-style-type: none">-螺纹: S60-材质: HDPE-容积: 20L-尺寸: 320mm×290mm×300mm
	XM072312	危险废物标识 15cm×15cm	<ul style="list-style-type: none">-不干胶-尺寸: 15cm×15cm

图示	产品编码	产品名称	规格描述
	XM060104	60防溅液托盘A	<ul style="list-style-type: none">-材质: PP-尺寸: 400mm×300mm×50mm-1×吸液毡-适合60废液容器20L-A
	XM060105	60防溅液托盘B	<ul style="list-style-type: none">-材质: PP-尺寸: 400mm×350mm×50mm-1×吸液毡-适合60废液容器20L-B
	XM060106	60防溅液托盘C	<ul style="list-style-type: none">-材质: PP-尺寸: 700mm×400mm×50mm-1×吸液毡-适合放两个60废液容器20L-A或20L-B
	XM060153	60防溅液托盘 I	<ul style="list-style-type: none">-材质: PP, 抗静电-尺寸: 480mm×350mm×170mm-容积: 23L-1×吸液毡-适合60废液容器20L-A和20L-B

利用游标卡尺测量瓶口/桶口外螺纹尺寸，确保安全盖适合您的容器。



支持非标瓶口/桶口废液安全盖定制，欢迎您来电咨询。

名 称：北京析迈科技有限公司
地 址：北京市丰台区航丰路1号院2号楼16层1612室
电 话：13240016984
邮 箱：contact@pgximai.com
网 址：www.pgximai.com.cn